

松陽産業株式会社 御中

年 月 日

に✓ を記入してください。 下記の通り、発注します。 下記の通り、見積りしてください。

No	材質	φ	ピッチ	配列	板厚	幅	長さ	数量
1				60°()				
2				60°()				
3				60°()				
4				60°()				
5				60°()				

■備考

(打抜き仕様については出来る限り詳細に記入願います)

貴社名	業種
ご担当部署	ご担当者名
〒	-
ご住所	
TEL. ()	- FAX. ()
e-mail	@

メーカーだから安心の品揃え！

PUNCHING METAL

パンチングメタル

ストックリスト



松陽産業株式会社
お客様サービスセンター
☎06-6543-2660 ☎06-6543-2665
<http://www.shoyo-sangyo.co.jp>



松陽産業株式会社

2010年9月作成

パンチングメタルメーカーだから安心の品揃え！

FAX&WEBでらくらくご注文

松陽産業のストック オーダーシステム

ご注文は1枚からでもOKです！ FAX&WEBにて24時間受付中！

ご注文方法

STEP
1

ストックリストで欲しい商品をお選びください

※価格・運賃は別途お問い合わせください
※在庫状況は別途お問い合わせください

ご注文には
材質・板厚・孔径・サイズ・数量
お届け先が必要となります

スtockリストは本カタログのp3～8をご覧ください

STEP
2

FAX オーダーシートにてご注文ください
WEB ホームページよりご注文ください
<http://www.shoyo-sangyo.co.jp>

松陽産業 検索

オーダーシートは本カタログの裏表紙にございます

STEP
3

14時までのご注文で当日出荷OK

※一部商品を除きます
※配送エリアにより翌日着かない場合もございます
※14時以降のご注文は翌営業日の発送となります

商品をお届けいたします

ご注文はこちらまで

松陽産業 お客様サービスセンター

受付：平日午前9時～午後5時（ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く）

TEL 06-6543-2660

FAX 06-6543-2665

e-mail: csc@shoyo-sangyo.co.jp

詳しくはWEBへ

<http://www.shoyo-sangyo.co.jp>

商品の発送について

混雑期間中は運送便の都合により、お届けが遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
在庫状況につきましてはお客様サービスセンターへお問い合わせください。
商品お届け先のご指定（ご注文住所以外）も承りますので、ご注文の際その旨ご連絡ください。

お支払い方法について

納品書・請求書は後日郵送となります。
商品のお届け先を指定された場合、請求書はご注文いただいたお客様に郵送させていただきます。

交換・返品について


万が一お届けした商品がご注文内容と異なる場合、商品が不良の場合はお取替えさせていただきます。
お手数ですが、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

ご注文は1枚からでもOKです！ お気軽にどうぞ。




- 規格品として下図の●印のパターンを在庫しています。
- パターンは実物大で表示しています。商品番号の後ろに記述している数字は、孔径mm×ピッチmm・開孔率です。
- リスト以外のパターン、表示以外の寸法の商品も、製作できます。併せてお問い合わせください。

※下記の商品サイズは限定されています。

SUS304・アルミ 1000mm×2000mm




鉄 914mm×1829mm




03-04 3.0φ-4.0P 50.9%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304			●	●	●								
アルミ													
鉄				●	●	●		●					




03-05 3.0φ-5.0P 32.6%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304			●	●	●	●	●	●		●		●	
アルミ			●							●			
鉄						●	●	●		●			




03-06 3.0φ-6.0P 22.6%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄						●							




005-01 0.5φ-1.0P 22.6%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304	●	●											
アルミ													
鉄													




01-02 1.0φ-2.0P 22.6%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304			●		●	●							
アルミ						●							
鉄						●	●						




015-03 1.5φ-3.0P 22.6%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304			●	●	●	●	●						
アルミ													
鉄					●	●	●						




04-05 4.0φ-5.0P 57.9%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄						●							




04-06 4.0φ-6.0P 40.2%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304						●	●						
アルミ													
鉄						●			●				




04-07 4.0φ-7.0P 29.6%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304					●	●	●	●		●			
アルミ													
鉄					●	●	●		●		●		




02-03 2.0φ-3.0P 40.2%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304			●			●							
アルミ													
鉄				●	●	●	●		●				




02-035 2.0φ-3.5P 29.6%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304			●	●	●	●	●						
アルミ						●							
鉄						●	●	●					




02-04 2.0φ-4.0P 22.6%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄						●							




045-06 4.5φ-6.0P 50.9%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄						●	●		●				



05-08 5.0φ-8.0P 35.4%


	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304			●	●	●	●	●			●		●	
アルミ					●	●	●			●		●	
鉄			●	●	●	●			●	●		●	



06-08 6.0φ-8.0P 50.9%


	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304						●	●						
アルミ													
鉄						●	●	●		●		●	

PUNCHING METAL STOCK LIST




06-09 6.0φ-9.0P 40.2%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304			●	●	●	●	●	●	●	●			
アルミ			●	●	●	●	●	●	●	●			
鉄			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




08-10 8.0φ-10.0P 57.9%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304				●	●	●	●	●	●	●			
アルミ													
鉄				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




08-12 8.0φ-12.0P 40.2%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304					●	●	●	●	●	●	●		
アルミ						●	●	●	●	●			
鉄					●	●	●	●	●	●	●	●	●




15-20 15.0φ-20.0P 50.9%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304						●	●	●	●	●			
アルミ							●	●	●	●			
鉄						●	●	●	●	●	●	●	●




16-21 16.0φ-21.0P 52.5%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄										●	●		




20-30 20.0φ-30.0P 40.2%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304								●	●				
アルミ								●	●				
鉄								●	●	●	●		




08-13 8.0φ-13.0P 34.3%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304								●					
アルミ													
鉄													




10-125 10.0φ-12.5P 57.9%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄					●	●			●				




10-15 10.0φ-15.0P 40.2%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304				●	●	●	●	●	●	●			
アルミ						●	●	●	●	●			
鉄				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



00-00 ○+ 30.1%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
アルミ						●	●	●	●	●			
鉄				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



12-18 12.0φ-18.0P 40.2%

	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄										●	●		

梱包例




ご注文は1枚からでもOKです！ お気軽にどうぞ。




- 規格品として下図の●印のパターンを在庫しています。
- パターンは実物大で表示しています。商品番号の後ろに記述している数字は、孔径mm×ピッチmm・開孔率です。
- リスト以外のパターン、表示以外の寸法の商品も、製作できます。併せてお問い合わせください。

※下記の商品サイズは限定されています。


SUS304・鉄 1219mm×2438mm




アルミ 1250mm×2500mm




	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄									●				




	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304					●	●	●	●		●			
アルミ								●		●			
鉄					●	●	●		●	●	●		




	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄										●			




	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄					●	●	●			●			




	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304					●	●	●	●		●			
アルミ													
鉄					●	●	●		●	●			




	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304					●	●	●	●		●			
アルミ							●		●				
鉄					●	●	●		●	●	●		




	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄									●	●			




	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄									●				




	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304						●							
アルミ													
鉄					●	●	●		●	●			



	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304								●					
アルミ													
鉄					●	●	●		●	●	●		



	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304													
アルミ													
鉄					●	●		●	●				




	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304								●					
アルミ								●		●			
鉄					●	●		●	●				

松陽産業のパンチングメタルはこんなところにも使われています。

パンチングメタル使用例

パンチングメタルとは、金属板に様々なスタイル、大きさの穴開け加工を施した素材です。そのため新たな機能とデザイン要素が加わり、従来の金属板以上の用途を可能にしています。



岡山工場




群馬工場



金型工場



加工品工場



パンチング工場



最先端の設備と、きめ細かい品質管理システムが
高品質、高精度の製品をお届けします。

当社の生産拠点は、51,247㎡という広大な敷地にハイテクノロジーの粋を結集し、大量生産は勿論、他品種少量生産にも即応できるよう高度に自動化、合理化された生産ラインを完備しています。それにより低コスト化を実現し、ユーザーの皆様のコストパフォーマンスにも大きく寄与することとなっています。また、材料の厳選、製造工程での厳しいチェック、完成品に対する多角度からの厳密な検査と、徹底した品質管理体制を敷くことにより、パーフェクトな製品だけをユーザーの皆様にお届けしています。私たちは今後も、最新設備の導入、合理化に積極的に取り組み、よりスピーディーにハイレベルな製品をお届けしていきたいと考えています。

松陽産業株式会社

本社	〒550-0015	大阪市西区南堀江3丁目6番1号 (西大阪ビル)	TEL (06) 6543-2666	FAX (06)6543-2665
関東営業所	〒273-0012	千葉県船橋市浜町2丁目1番1号 ららぽーと三井ビル723号	TEL (047) 410-0377	FAX (047)410-0378
九州営業所	〒811-2304	福岡県粕屋郡粕屋町若宮2丁目4番12号パールコート蓮ヶ池1102	TEL (092) 957-1608	FAX (092)957-1607
岡山工場	〒719-3813	岡山県新見市哲西町八鳥上室138-45	TEL (0867) 94-2202	FAX (0867)94-2201
群馬工場	〒373-0044	群馬県太田市上田島町427-6 太田沖野上田島工業団地	TEL (0276) 32-7766	FAX (0276)32-7767

